

SERRURES DE COFFRES-FORTS / SAFES LOCKS

CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° CM 15.49

Délivré pour la famille : / delivered for the family:

Marque commerciale / Brand Name: WITTKOPP

Famille / Family : TYP 26

Classe / Class : A/E

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H71 » (12/2014), aux règles techniques T71-2 (09/2002) et à la norme de référence EN1300 (2004), jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H71 referential (12/2014), T71-2 technical rules (09/2002) and EN1300 (2004) norm until : 24/10/2016

Fabricant / Manufacturer : CARL WITTKOPP GMBH

Konrad-ZUSE-Strasse 5– 42551 VELBERT – ☎ : (00 49) 2051 95 660

Date de prise d'effet, le 9 novembre 2015

Lieu de fabrication / Production place: 42551 - VELBERT

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 4

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat / Certified product essential characteristics are described on the back of this present certificate.

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s) / This certificate is completed by the 1 attached page(s)



CNPP Cert., organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46

cofrac



ACCREDITATION
N° 5-0547
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES www.cofrac.fr
Portée disponible sur

AM

Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com

CERTIFICATION A2P DE SERRURES DE COFFRES-FORTS.

Les caractéristiques essentielles certifiées sont :

- la capacité à résister aux tentatives d'ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d'un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force physique et des outils définis (outils à main, électrique et thermiques selon les cas).

SAFES LOCKS A2P CERTIFICATION.

The essential certified characteristics are:

- *the capacity to withstand unauthorized opening attempts, during a given time, reasoned raids of one or several operator(s) using his (their) physical force and defined tools (hand, electric and thermal tools depending on the case);*

UNE CERTIFICATION VOLONTAIRE

La certification A2P de produits est une certification volontaire délivrée par CNPP Cert. à des entreprises intervenant dans le secteur de la sécurité.

La certification A2P s'inscrit dans une approche collective, où toutes les parties prenantes sont associées pour l'élaboration des référentiels : professionnels de la sécurité, utilisateurs, prescripteurs, assureurs, pouvoirs publics.

A VOLUNTARY CERTIFICATION

The A2P product certification is a voluntary certification delivered to companies which intercede in the security sector. A2P certification is part of a collective approach, in which all of the stakeholders (safety professionals, users, specifiers, insurance companies and government authorities) are involved in the development of standards.

DES CONTRÔLES RIGoureux AU SEIN DE L'ENTREPRISE

La certification A2P de produits est attribuée, pour une durée renouvelable, après notamment l'examen de dossiers, la réalisation d'essais sur les produits ainsi que la réalisation d'audits au sein de l'entreprise.

RIGOROUS CONTROL OF COMPANIES AND CUSTOMERS

The A2P product certification is given, for a renewable term, more particularly after a file examination and audit of the company.



Serrures de coffres-forts

Annexe au certificat n° **CM 15.49** délivré pour la famille de serrures de coffres-forts de marque **WITTKOPP** commercialisée sous la référence **TYP 26** - Classe : **A/E**

Liste des modèles couverts :

Référence commerciale du modèle	Certificat A2P / Année de certification	Caractéristiques techniques	Particularités
2618	CM 15.49 - 1 / 1998	Serrure mécanique à clé	Sans
2608	CM 15.49 - 2 / 1999	Serrure mécanique à clé, avec tringle	Sans
2628	CM 15.49 - 3 / 1999	Serrure mécanique à clé, avec tringle plus barre support pêne	Sans
2648	CM 15.49 - 4 / 2003	Serrure mécanique à clé, avec tringle plus barre support pêne	Sans